

UnivIS - Raumplan M3/01.16

Aktuelle Informationen zur Raumbelegung und Anwesenheitserfassung während der Pandemie:



	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
8100	Zick 100-221	Zick 100-221	Dachert 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Dachert 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
8200	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
8250	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
8300	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
8350	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
8400	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
8450	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
8500	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
8550	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
8600	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
8650	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
8700	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
8750	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
8800	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
8850	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
8900	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
8950	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
9000	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
9050	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
9100	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
9150	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
9200	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
9250	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
9300	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
9350	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
9400	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
9450	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
9500	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
9550	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
9600	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
9650	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
9700	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
9750	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
9800	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
9850	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
9900	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221
9950	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221	Zick 100-221

Änderungen der Raumbelegung nur nach Absprache mit Raumverantwortlichen Annette Ochs-Lunz (App. 1802, dekanatssekretariat.huwi@uni-bamberg.de)

Einzeltermine vom 30.7.2017 bis 6.7.2024
 Nur einmalige Veranstaltungen dargestellt,
 weitere Einträge siehe UnivIS
 Stand: Montag, 29 Juli 2024 09:35:48