

UnivIS - Raumplan U2/00.25

Aktuelle Informationen
zur Raumbelegung und
Anwesenheitserfassung
während der Pandemie:



| Room No. | Room Name | Occupancy Status | Notes | Occupancy Status | Notes | Occupancy Status | Notes |
|--------------|-----------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| U2/00.25.01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.02 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.03 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.04 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.05 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.06 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.07 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.08 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.09 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.27 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.31 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.32 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.33 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.34 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.35 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.36 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.37 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.38 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.39 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.41 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.42 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.43 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.44 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.45 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.46 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.47 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.48 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.49 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.51 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.52 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.53 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.54 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.55 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.56 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.57 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.58 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.59 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.60 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.61 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.62 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.63 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.64 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.65 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.66 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.67 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.68 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.69 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.70 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.71 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.72 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.73 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.74 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.75 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.76 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.77 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.78 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.79 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.80 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.81 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.82 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.83 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.84 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.85 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.86 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.87 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.88 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.89 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.90 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.91 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.92 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.93 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.94 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.95 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.96 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.97 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.98 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.99 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| U2/00.25.100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Änderungen der Raumbelegung nur nach Absprache mit Raumverantwortlichen Birgit Herold (App. 2120,
raumbuchung.guk@uni-bamberg.de)

Einzeltermine vom 16.7.2021 bis 17.4.2024
Nur einmalige Veranstaltungen dargestellt,
weitere Einträge siehe UnivIS
Stand: Dienstag, 21 Mai 2024 02:14:35